Die
Schmetterlinge
der
Philippinischen Inseln.

Semper

2

Nachtfalter

Plates

SMITHSONIAN INSTITUTION
292766
C
U. S. NATIONAL MUSEUM.

Wiesbaden
1896–1902

Tafel C.

Fig. 1—5. Attacus atlas, var. lorquinii, Felder
Fig. 6. 7. Attacus ricini, Boisduval
Fig. 8. 9. Antheraea semperi, Felder
Fig. 10—13. Eupterote fabia, Cramer

} von Luzon.

Nach Zeichnungen von Otto Koch.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffma...

Tafel D.

Fig. 1—3. Acherontia lachesis, Fabricius
Fig. 4. Polyptychus dentatus, Cramer
Fig. 5. Calymnia panopus, Cramer
Fig. 6, 7. Acosmeryx socrates, Boisduval

} von Luzon.

Nach Zeichnungen von Otto Koch.

1



2

3

4

7

6

5

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Tafel E.

Fig. 1, 3.	Chaerocampa alecto L.	von	Luzon.
Fig. 2, 4.	„ „	„	Bohol.
Fig. 5.	„ celerio, L.	„	Luzon.
Fig. 6.	„ „	„	Bohol.
Fig. 7, 8.	„ oldenlandiae, FABRICIUS	„	Bohol.
Fig. 9—11.	„ vigil, GUÉRIN	„	Luzon.

Fig. 2, 4, 6, 7, 8 nach Zeichnungen von ANNA SEMPER.
Fig. 1, 3, 5, 9, 10, 11 nach Zeichnungen von OTTO KOCH.

3



1

10



2

9



4

5



6

11

7

8

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffma

Tafel F.

Fig. 1, 2.	Chaerocampa pinastrina, MART.	von	Luzon.
Fig. 3—5.	„ mydon, WALKER	„	Bohol.
Fig. 6, 7.	„ lucasii, WALKER	„	Luzon.
Fig. 8, 9.	„ clotho, DRURY		
Fig. 10, 11.	Daphnis angustans, FELDER		

Fig. 3 bis 5 nach Zeichnungen von ANNA SEMPER.
Fig. 1, 2, 6 bis 11 nach Zeichnungen von OTTO KOCH.



4

5



1



3

6

2



7

10

8

11



9

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, Dres

Tafel G.

Fig. 1—3. Theretra nessus, Drury
Fig. 4—6. „ acteus, Cramer } von Luzon.
Fig. 7. „ „ „ Bohol.

Fig. 1—6 nach Zeichnungen von Otto Koch.
Fig. 7 nach Zeichnung von Anna Semper.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hollmann, Dresden

Tafel H.

Fig. 1, 2.	Theretra acteus, CRAMER	von Bohol.
Fig. 3, 4.	Chaerocampa tiridates, BOISDUVAL	„ Luzon.
Fig. 5—7.	Protoparce convolvuli, L.	
Fig. 8, 9.	Pseudosphinx discistriga, WALKER	

Fig. 1, 2 nach Zeichnungen von ANNA SEMPER.
Fig. 3—9 nach Zeichnungen von OTTO KOCH.

6

7

1


2

5

8

9

3

4

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann.

Tafel J.

Fig. 1, 2. Gurelca hyas, WALKER
Fig. 3—5. Macroglossa sylvia, BOISDUVAL
Fig. 6—9. Cephonodes hylas, L.
Fig. 10. Tarsolepis sommeri, HÜBNER
Fig. 11, 12. Phalera raya, MOORE
Fig. 13, 14. Gargetta luzonica, SEMPER

} von Luzon.

Nach Zeichnungen von OTTO KOCH.

4

5


3

1

2


6

8

7

11

12

10

13

14

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Tafel L.

Fig. 1, 2. Antheraea semperi, FELDER, ♂
Fig. 3. Antheraea semperi, FELDER, ♀
} von Luzon.

C.W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lith. Anst. v. Werner & Winter, Frankfurt a. M.

Tafel LI.

Fig. 1.	Antheraea semperi, FELDER . .	♂		von Luzon.
Fig. 2.	Melanothrix nymphaliaria, WALKER .	♀	var.	„ Polillo.
Fig. 3.	Sarmalia alba, SWINHOE . . .	♂		„ Ost-Mindanao.
Fig. 4.	Sarmalia radiata, WALKER . .	♂		„ Nordwest-Luzon.
Fig. 5.	Eupterote benguetana, SEMPER .	♂		„ Nordwest-Luzon.
Fig. 6.	Acosmeryx socrates, BOISDUVAL .	♀		„ Luzon.
Fig. 7.	Macroglossa tinnunculus, BOISDUVAL	♀		„ Cebú.

C.W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Werner & Winter, Frankfurt a/M.

Tafel K.

Fig. 1, 2. Eressa penangae, MOORE . . .
Fig. 3—5. Euchromia elegantissima, WLLGR.
Fig. 6—11. Mydrothauma semperi, DRUCE .
Fig. 12—14. Trypanophora luzonensis, SEMPER
Fig. 15—16. Zeuzera kochi, SEMPER . . . .

} von Luzon.

Nach Zeichnungen von OTTO KOCH.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, Dresden.

Tafel L.

Fig. 1, 2. Striglina scitaria, Walker . .
Fig. 3—5. Thosea sinensis, Walker . . .
Fig. 6—11. Parasa lorquinii, Reakirt . . .
Fig. 12—13. Thosea brunnea, Semper . . .
Fig. 14—16. Arguda bheroba, Moore . . .

} von Luzon.

Nach Zeichnungen von Otto Koch.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, Dresden.

Tafel M.

Fig. 1—7. Ticera castanea, Swinhoe . . .
Fig. 8—12. Orgyia postica, Walker . . .
Fig. 13. Aroa leucogramma, Felder . .
Fig. 14, 15. Dasychira mendosa, Hübner . .

} von Luzon.

Nach Zeichnungen von Otto Koch.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, Dresden.

Tafel N.

Fig. 1—4. Dasychira inclusa, WALKER . .
Fig. 5—7. Lymantria lunata, CRAMER . .
Fig. 8. Lymantria obsoleta, WALKER . .
Fig. 9. Euproctis bimaculata, WALKER .
Fig. 10. Euproctis scintillans, WALKER . .
Fig. 11—13. Euproctis atrosquama, WALKER .

} von Luzon.

Nach Zeichnungen von OTTO KOCH.



1

7



2

5

3

6

4

8

9

10

12

11

1

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, Dresden.

Tafel LII.

Fig. 1. Chaerocampa brunnea, SEMPER ♀ von Südost-Mindanao.

Fig. 2. Theretra rhesus, BOISDUVAL . ♀ „ Luzon.

Fig. 3. Tarsolepis kochi, SEMPER . . ♂ „ Ost-Mindanao.

Fig. 4. Tarsolepis sommeri, HÜBNER . ♂ „ Luzon.

Fig. 5. Tarsolepis sommeri, HÜBNER . ♀ „ Cebú.

Fig. 6. Anticyra combusta, WALKER . ♂ „ Luzon.

Fig. 7. Gargetta luzonica, SEMPER . ♂ „ Luzon.

Fig. 8. Stauropus ocularis, SEMPER . ♂ „ Bohol.

Fig. 9. Stauropus ocularis, SEMPER . ♀ „ Luzon.

C.W.Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lith.Anst.v.Werner&Winter Frankfurt a/M

Tafel LIII.

Fig. 1.	Pydna basipuncta, SEMPER . .	♀	von	Ost-Mindanao.
Fig. 2.	Syntomoides antipolo, SEMPER .	♂	„	Luzon.
Fig. 3.	Syntomoides antipolo, SEMPER .	♀	„	Luzon.
Fig. 4.	Syntomis cymatilis, SWINHOE . .	♂	„	Ost-Mindanao.
Fig. 5.	Syntomis cymatilis, SWINHOE . .	♀	„	Ost-Mindanao.
Fig. 6.	Ancistroceron glaucon, SEMPER .	♂	„	Ost-Mindanao.
Fig. 7.	Trypanophora luzonensis, SEMPER	♀	„	Luzon.
Fig. 8.	Doclea duganga, SEMPER . . .	♂	„	Ost-Mindanao.
Fig. 9.	Doclea zamboanga, SEMPER . .	♂	„	S.W.-Mindanao.
Fig. 10.	Pintia boholica, SEMPER . . .	♂	„	Bohol.
Fig. 11.	Chalcosia nyctemeroides, SEMPER	♀	„	N.O.-Luzon.
Fig. 12.	Zeuzera kochi, SEMPER . . .	♂	„	Luzon.
Fig. 13.	Zeuzera kochi, SEMPER . . .	♀	„	Luzon.
Fig. 14.	Parasa lorquinii, REAKIRT . . .	♂	„	Luzon.
Fig. 15.	Parasa lorquinii, REAKIRT . . .	♀	„	Luzon.

1

2

3

4

8

6

5

9

14

10

7

13

11

15

12

C.W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden

Tafel LIV.

Fig. 1. Lymantria maculata, SEMPER . ♂ von Panaon.

Fig. 2. Lymantria obsoleta, WALKER . ♂ „ Luzon.

Fig. 3. Euproctis nigra, SEMPER . . . ♂ „ Panaon.

Fig. 4. Euproctis albovenosa, SEMPER . ♀ „ Mindanao.

Fig. 5. Euproctis sibulana, SEMPER . . ♀ „ Mindanao.

Fig. 6. Euproctis austriaca, SEMPER . ♀ „ Mindanao.

Fig. 7. Euproctis geometrica, SEMPER . ♀ „ Mindanao.

Fig. 8. Euproctis angusta, SEMPER . . ♀ „ Mindanao.

Fig. 9. Cypra eleuterioides, SEMPER . ♀ „ Luzon.

Fig. 10. Kettelia lowii, BUTLER . . . ♀ „ Mindanao.

Fig. 11. Hypsa trinacria, SEMPER . . ♀ „ Mindanao.

C.W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Lith. Anst. v. Werner & Winter, Frankfurt a. M.

Tafel O.

Fig. 1, 2.	Leucoma marginalis, WALKER . .	von Luzon.
Fig. 3—6.	Asota albifera, FELDER	„ Bohol.
Fig. 7—9.	Asota caricae, FABRICIUS	„ Luzon.
Fig. 10.	Neochera heliconides, SNELLEN . .	„ Luzon.
Fig. 11.	Asota philippina, ROTHSCHILD . .	„ Luzon.
Fig. 12—14.	Peronetis luzonica, FELDER . . .	„ Luzon.
Fig. 15, 16.	Oeonistis entella, CRAMER	„ Luzon.
Fig. 17, 18.	Utetheisa pulchella, LINNÉ . . .	„ Luzon.

Figur 3—6 nach Zeichnungen von ANNA SEMPER.
Die übrigen nach Zeichnungen von OTTO KOCH.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, A.-G., Dresden.

Tafel P.

Fig. 1—3.	Hyarias metarhoda, WALKER . .	von Luzon.
Fig. 4, 5.	Alpenus maculifascia, WALKER .	„ Luzon.
Fig. 6, 7.	Rhodogastria cardinalis, BUTLER	„ Luzon.
Fig. 8—9.	Argina cribraria, CLERCK . . .	„ Bohol.
Fig. 10—11.	Spilosoma strigatula, WALKER .	„ Luzon.
Fig. 12—14.	Glottula dominica, CRAMER . .	„ Luzon.

Figur 8, 9 nach Zeichnungen von ANNA SEMPER.
Die übrigen nach Zeichnungen von OTTO KOCH.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, A.-G., Dresden.

Tafel LV.

Fig. 1. Leucoma geometrica, SEMPER . . ♂ von Mindanao.

Fig. 2. Cispia fasciata, SEMPER . . . . ♂ „ Mindanao.

Fig. 3. Cispia fasciata, SEMPER . . . . ♀ „ Mindanao.

Fig. 4. Cispia grisea, SEMPER . . . . . ♂ „ Mindanao.

Fig. 5. Asota albiformis, SWINHOE . . . ♂ „ Mindoro.

Fig. 6. Rajendra integra, WALKER . . . ♂ „ Luzon.

Fig. 7. Pangora dora, SEMPER . . . . ♂ „ Mindanao.

Fig. 8. Satara lianga, SEMPER . . . . . ♀ „ Mindanao.

Fig. 9. Nyctemera apensis, SEMPER . . . ♀ „ Mindanao.

Fig. 10. Scrobigera swinhoei, SEMPER . . ♀ „ Mindanao.

3

1

2.

1

10

8

7.

6

9.

5

Tafel LVI.

Fig. 1. Leucoma flavescens, Moore . ♂ von Mindanao.

Fig. 2. Leucoma transiens, Walker . ♂ „ Mindanao.

Fig. 3. Leucoma marginalis, Walker . ♂ „ Luzon.

Fig. 4. Peridrome orbicularis, Walker ♂ „ Bohol.

Fig. 5. Neochera heliconides, Snellen ♂ „ | Camiguin

Fig. 6. Neochera heliconides, Snellen ♀ „ | de Mindanao.

Fig. 7. Asota philippina, Rothschild . ♂ „ Jolo-Inseln.

Fig. 8. Asota philippina, Rothschild . ♂ „ Bohol.

Fig. 9. Alpenus maculifascia, Walker ♀ „ Luzon.

Fig. 10. Alpenus maculifascia, Walker ♀ „ Mindanao.





C.W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lith. Anst. v. Werner & Winter, Frankfurt a/M.

Tafel LVII.

Fig. 1. Asota egens, WALKER . . . . ♂ von Mindanao.

Fig. 2. Asota egens, WALKER . . . . ♀ „ Mindanao.

Fig. 3. Rhodogastria cardinalis, BUTLER . ♂ „ Luzon.

Fig. 4. Rhodogastria cardinalis, BUTLER . ♀ „ Mindanao.

Fig. 5. Phissama transiens, WALKER . . ♀ „ Mindanao.

Fig. 6. Hyarias metarhoda, WALKER . . ♂ „ Luzon.

Fig. 7. Hyarias metarhoda, WALKER . . ♂ „ Luzon.

Fig. 8. Hyarias metarhoda, WALKER . . ♀ „ Luzon.

Fig. 9. Hyarias metarhoda, WALKRR . . ♀ „ Luzon.

Fig. 10. Spilosoma strigatula, WALKER . ♂ „ Luzon.

Fig. 11. Spilosoma strigatula, WALKER . ♀ „ Luzon.



C.W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lith Anst v. Werner & Winter, Frankfurt a/M.

Tafel LVIII.

Fig. 1.	Nyctemera luctuosum, VOLLENHOVEN . .	♀		von	Mindanao.
Fig. 2.	Nyctemera galbanum, SWINHOE	♀		„	Luzon.
Fig. 3.	Nyctemera latistriga, WALKER	♀		„	Camiguin de Mindanao.
Fig. 4.	Nyctemera mundipicta, WALKER	♀		„	Luzon.
Fig. 5.	Nyctemera sonticum, SWINHOE	♀		„	Mindanao.
Fig. 6.	Nyctemera sonticum, SWINHOE	♀	aberr.	„	Bohol.
Fig. 7.	Nyctemera sonticum, SWINHOE	♀	aberr.	„	Bohol.
Fig. 8.	Nyctemera radiata, WALKER	♀		„	Luzon.
Fig. 9.	Nyctemera alternata, WALKER	♀		„	Luzon.
Fig. 10.	Nyctemera alternata, WALKER	♀	aberr.	„	Mindanao.
Fig. 11.	Nyctemera proprium, SWINHOE	♂		„	Babuyanes.
Fig. 12.	Nyctemera proprium, SWINHOE	♀		„	Camotes.
Fig. 13.	Nyctemera proprium, SWINHOE	♀		„	Bohol.
Fig. 14.	Nyctemera proprium, SWINHOE	♀		„	Mindanao.

1

2

4

5.

8

11

3.

9.

12.

6

10

13.

7.

14

C.W.Kreidel's Verlag in Wiesbaden

Lith.Anst.v.Werner & Winter, Frankfurt

Tafel LIX.

Fig. 1. Pitosila bijunctella, WALKER . . . . ♀ von Mindanao.
Fig. 2. Pitosila leucospilota, MOORE . . . . . ♀ „ Mindanao.
Fig. 3. Pitosila bijunctella, WALKER . . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 4. Pitosila inconstans, BUTLER . . . . . ♀ „ Camiguin de Mindanao.
Fig. 5. Pitosila inconstans, BUTLER . . . . . ♀ „ Camiguin de Mindanao.
Fig. 6. Pitosila inconstans, BUTLER . . . . . ♂ „ Camiguin de Mindanao.
Fig. 7. Pitosila inconstans, BUTLER . . . . . ♀ „ Bohol.
Fig. 8. Sidyma (?) basiflava, SEMPER . . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 9. Sidyma (?) aurantiaca, SEMPER . . . . ♂ „ Mindanao.
Fig. 10. Scaptesyle (?) incerta, SEMPER . . . . ♀ „ Mindanao.
Fig. 11. Miltochrista obscura, SEMPER . . . . ♀ „ Mindanao.
Fig. 12. Cyana lunulata, SEMPER . . . . . ♂ „ Mindanao.
Fig. 13. Miltochrista mindorana, SEMPER . . . ♂ „ Mindoro.
Fig. 14. Miltochrista chypsilon, SEMPER . . . . ♂ „ Luzon.

1

11.

1

2.

12.

3

5

15.

6

8.

14.

7

10.

9

Tafel Q.

Fig. 1—3. Prodenia littoralis, Boisd.

Fig. 4, 5. Calogramma festiva, Don.

Fig. 6, 7. Arcilasisa plagiata, Walker.

Fig. 8, 9. Bryophila postochrea, Hampson.

Fig. 10, 11. Acontia intersepta, Guenée.

Fig. 12—14. Plotheia celtis, Moore.

Fig. 15—17. Hyblaea puera, Cramer.

Figur 1, 3, 4, 6, 7 von Bohol nach Zeichnungen von Anna Semper.
Die Uebrigen von Luzon nach Zeichnungen von Otto Koch.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hollmann, A.-G., Dresden.

Tafel R.

Fig. 1—3. Anuga constricta, Guenée. . .
Fig. 4. Ingura tripartita, Semper . . .
Fig. 5, 6. Penicillaria jocosatrix, Guenée .
Fig. 7. Penicillaria maculata, Butler .
Fig. 8—10. Risoba obstructa, Moore . . .
Fig. 11. Lyncestis amphix, Cramer . .
Fig. 12. Aedia acronyctoides, Guenée .
Fig. 13. Aedia pruna, Semper . . . .
Fig. 14, 15. Aedia longinquua, Swinhoe . .
Fig. 16, 17. Xanthoptera maculata, Semper .
Fig. 18. Lacera alope, Cramer . . . . } von Luzon.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoßmann, A.-G., Dresden

Tafel S.

Fig. 1, 2.	Achaea melicerte, DRURY . . .	von Luzon.
Fig. 3, 4.	Macaldenia palumba, GUENÉE .	von Bohol.
Fig. 5—7.	Ophiusa torrida, GUENÉE . . .	von Luzon.
Fig. 8, 9.	Ophiusa simillima, GUENÉE . .	
Fig. 10, 11.	Thyas indiscriminata. HAMPSON .	
Fig. 12, 13.	Thyas honesta, HÜBNER . . .	
Fig. 14, 15.	Hypaetra includens, WALKER .	

Figur 3 und 4 nach Zeichnungen von ANNA SEMPER.
Die Uebrigen nach Zeichnungen von OTTO KOCH.



C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, A.-G., Dresden.

Tafel T.

Fig. 1.	Cauninda archesia, Cramer . .	von Luzon.
Fig. 2.	Remigia frugalis, Fabricius . .	
Fig. 3—5.	Attatha regalis, Moore	
Fig. 6.	Fodina cuneigera, Butler . . .	
Fig. 7, 8.	Lincopalpa fulvida, Guenée . .	
Fig. 9, 10.	Ophideres fullonica, Linné . .	
Fig. 11, 12.	Ophideres cocalus, Cramer . .	
Fig. 13, 14.	Plusia agramma, Guenée . . .	
Fig. 15—17.	Plusia eriosoma, Doubleday . .	

Figur 13 und 14 nach Zeichnungen von Anna Semper.
Die Uebrigen nach Zeichnungen von Otto Koch.













C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, A.-G., Dresden.

Tafel LX.

Fig. 1.	Heliothis separata, WALKER .	♀	von	Bohol.
Fig. 2.	Euplexia albomaculata, MOORE	♀	„	Luzon.
Fig. 3.	Xanthoptera maculata, SEMPER	♂	„	Luzon.
Fig. 4.	Callyna figurans, WALKER . .	♂	„	Luzon.
Fig. 5.	Callyna villiana, SWINHOE . .	♀	„	Bohol.
Fig. 6.	Gadirtha exacta, SEMPER . . .	♂	„	Cebú.
Fig. 7.	Gadirtha pulchra, BUTLER . .	♀	„	Luzon.
Fig. 8.	Ingura tripartita, SEMPER . .	♂	„	Luzon.
Fig. 9.	Penicillaria vittalba, SEMPER .	♀	„	Cebú.
Fig. 10.	Silacida apicifascia, HAMPSON .	♀	„	Luzon.
Fig. 11.	Stictoptera cucullioides, GUENÉE	♀	„	Cebú.
Fig. 12.	Stictoptera ferrifera. WALKER .	♂	„	Luzon.
Fig. 13.	Erchcia dubia, BUTLER . . .	♂	„	Camiguin de Mindanao.
Fig. 14.	Hypocala holcona, SWINHOE .	♂	„	Cebú.
Fig. 15.	Hypocala violacea, BUTLER . .	♂	„	Cebú.
Fig. 16.	Pterocyclophora hampsoni, SEMP.	♂	„	Luzon.
Fig. 17.	Aedia pruna, SEMPER	♂	„	Luzon.
Fig. 18.	Aedia longinquua, SWINHOE .	♂	„	Cebú.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden

Lith. Anst. v. Werner & Winter, Frankfurt a. M.

Tafel LXI.

*Fig.	1.	Entomogramma subcostalis, WALKER .	♂	von	Ost-Mindanao.
„	2.	„ „ „ .	♀	„	Luzon.
„	3.	Platyja flavimacula, SEMPER	♀	„	Ost-Mindanao.
„	4.	Phyllodes cerasifera, BUTLER	♀	„	Mindanao.
„	5.	„ staudingeri, SEMPER . . .	♂	„	Mindoro.

* Anmerkung: Durch einen unglücklichen Zufall haben Entomogramma subcostalis ♂ und ♀ vor dem Abbilden ihre Fühler verloren.

C.W.Kreidel's Verlag in Wiesbaden

Lith.Anst.v.Werner & Winter Frankfurt a/M.

Tafel LXII.

Fig.	1.	Ophideres dividens, WALKER . . .	♀	von	Mindanao.
„	2.	Araeognatha albodentata, SWINHOE .	♀	„	Luzon.
„	3.	Boethantha bisignata, WALKER . .	♂	„	Luzon.
„	4.	Zethes pictipennis, HAMPSON . . .	♂	„	Mindanao.
„	5.	„ halcon, SEMPER	♀	„	Mindoro.
„	6.	Cultripalpa partita, GUENÉE . . .	♂	„	Luzon.
„	7.	„ „ „ . . .	♀	„	Bohol.
„	8.	Capnodes snelleni, SEMPER . . .	♀	„	Luzon.
„	9.	„ albopunctata, SEMPER . .	♂	„	Cebú.
„	10.	Diomea orsilla, SWINHOE	♂	„	Luzon.
„	11.	Bleptina apicalis, HAMPSON . . .	♂	„	Luzon.
„	12.	Dichromia sextalis, WALKER . . .	♂	„	Luzon.
„	13.	Hypena caerulealis, WALKER . . .	♂	„	Luzon.
„	14.	„ rectivittalis, MOORE . . .	♀	„	Luzon.
„	15.	Decetia pallidaria, PAGENSTECHER .	♂	„	Ost-Mindanao.
„	16.	Epiplema planilinea, SEMPER . . .	♀	„	Mindanao.

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden

Tafel LXIII.

Fig. 1. Nyctalemon zampa, BUTLER . . ♀ von Mindanao.

„ 2. „ menoetius, HOPFFER . ♀ „ Mindanao.

Zethes pictipennis. (Siehe Taf. LXII, Fig. 4.)

C.W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lith. Anst. v. Werner & Winter, Frankfurt a. M.

Tafel U.

Fig. 1, 2. Bomolocha molpusalis, WALKER.
„ 3, 4. Epiplema quadricaudata, WALKER. (?)
„ 5, 6. „ desistaria, WALKER.
„ 7, 8. Boarmia exelisia, SEMPER.
„ 9, 10. Thalassodes quadraria, GUENÉE.
„ 10. Gymnoscelis derogata, WALKER.
„ 12, 13. Gnamptoloma aventiaria, GUENÉE.
„ 13, 15. Dysphania manillaria, GUENÉE.
„ 16, 17. Pseudoterpna crenaria, GUENÉE.

Figur 3, 4, 16, 17 nach Zeichnungen von ANNA SEMPER.
Die Uebrigen nach Zeichnungen von OTTO KOCH.


1

2

3

4

7

8

5

6

10

9


13

11

12


15

14

16

17

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, A.-G., Dresden.

Tafel LXIV.

Fig. 1. Amblychia rotundata, SEMPER . . . ♂ von Luzon.
Fig. 2. Amblychia rotundata, SEMPER . . . ♀ „ Mindanao.
Fig. 3. Ectropis plumosa, SWINHOE . . . . ♂ „ Südost-Mindanao.
Fig. 4. Psilalcis inceptaria, WALKER . . . . ♀ „ Luzon.
Fig. 5. Boarmia exelisia, SEMPER . . . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 6. Boarmia exelisia, SEMPER . . . . . ♀ „ Luzon.
Fig. 7. Abraxas aequimargo, SWINHOE . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 8. Abraxas aequimargo, SWINHOE . . . ♀ „ Luzon.
Fig. 9. Tigridoptera cuneiplena, SWINHOE . . ♂ „ Mindanao.
Fig. 10. Leucobursada latimargo, SEMPER . . ♂ „ Mindanao.
Fig. 11. Leucobursada latimargo, SEMPER . . ♀ „ Mindanao.
Fig. 12. Leucobursada biplagiata, SEMPER . . ♀ „ Mindanao.
Fig. 13. Leucobursada rotundimacula, WARREN ♂ „ Luzon.
Fig. 14. Leucobursada rotundimacula, WARREN ♀ „ Luzon.

C.W.Kreidel's Verlag in Wiesbaden

Tafel LXV.

Fig. 1. Milionia coalescens, SWINHOE . . . ♂ von Mindanao.
Fig. 2. Milionia stellata, SWINHOE . . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 3. Milionia coroniferra, SWINHOE . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 4. Milionia coroniferra, SWINHOE . . . ♀ „ Luzon.
Fig. 5. Phthonoloba thalassias, SWINHOE . . ♂ „ Südost-Mindanao.
Fig. 6. Craspedia misera, WALKER . . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 7. Craspedia misera, WALKER . . . . ♀ „ Luzon.
Fig. 8. Dysphania plena, WALKER . . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 9. Dysphania longimacula, WARREN . . ♂ „ Palawan.
Fig. 10. Pseudoterpna crassistriga, WARREN . . ♀ „ Ost-Mindanao.
Fig. 11. Anisogoma pagenstecheri, SEMPER . . ♂ „ Luzon.

Tafel LXVI.

Fig. 1. Hornigia sauberi, SEMPER . . ♂ von Panaon.
Fig. 2. Acara impunctella, SAUBER . . ♀ „ Camiguin de Mindanao.
Fig. 3. Macna minanga, SEMPER . . . ♂ „ Nord-Luzon.
Fig. 4. Eoophyla snelleni, SEMPER . . ♂ „ Camiguin de Mindanao.
Fig. 5. Eoophyla snelleni, SEMPER . . ♀ „ Camiguin de Mindanao.
Fig. 6. Theila hirsuta, SEMPER . . . ♂ „ Luzon.
Fig. 7. Paracymoriza parallelalis, SAUBER ♀ „ Luzon.
Fig. 8. Trichoceraea semperi, SAUBER . ♂ „ Ost-Mindanao.
Fig. 9. Trichoceraea semperi, SAUBER . ♀ „ Ost-Mindanao.
Fig. 10. Endocrossis quinquemaculalis, SAUBER . . . . . ♀ „ Luzon.
Fig. 11. Pachynoa circulalis, SAUBER . ♂ „ Camiguin de Mindanao.
Fig. 12. Pachyzancla ottonalis, SEMPER . ♂ „ Luzon.
Fig. 13. Euryercon imperialis, SAUBER . ♀ „ Luzon.
Fig. 14. Pseudarbela semperi, SAUBER . ♂ „ Mindanao.
Fig. 15. Psecadia magnificella, SAUBER . ♂ „ Luzon.
Fig. 16. Teinoptila interruptella, SAUBER ♂ „ Luzon.
Fig. 17. Ischnuridia virginella, SAUBER . ♂ „ Mindanao.
Fig. 18. Norraca uncinata, SEMPER . . ♀ „ Luzon.
Fig. 19. Dysodia bifenestrata, SEMPER . ♀ „ Luzon.
Fig. 20. Eurhipia fasciatrix, SEMPER . . ♂ „ Luzon.

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10

11

14

12

13

15

16

17

18

19

20

C.W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden

Tafel V.

Fig. 1. Sylepta multilinealis, Guenée.

Fig. 2. 3. Pachyzancla ottonalis, Semper.

Fig. 4. Enchocnemidia vertumnalis, Guenée.

Fig. 5. 6. Merotoma dairalis, Walker.

Fig. 7. 8. Euclasta filigeralis, Lederer.

Fig. 9. 10. Tortrix luzonica, Sauber.

Fig. 11. Ercta ornatalis, Duponchel.

Fig. 12. 13. Azinis hilarella, Walker.

Nach Zeichnungen von Otto Koch.

1

2

3

4

6

5

9

8



7

10

11

12

13

C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Lichtdruck von Wilhelm Hoffmann, A.-G., Dresden.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00258968 7
nhent qQL559.P6S47
bd. 2 Die schmetterlinge der Philippini